

รายงานผลการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นและเตรียมเอกสาร

ที่	ชื่อเครื่อง	ชื่อเครื่อง	ปัญหาที่พบ	ผู้พบปัญหา	แก้ไขปัญหา	ผู้แก้ไขปัญหา	วันที่	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	OPAC01	เครื่อง OPAC01 (เจาะสารบรรณสาร 1 ชั้น 2)	เครื่องแม่ข่าย HDD เสีย	ทวิวัฒน์	แจ้งซ่อม CCS Service ใช้ HDD ไขว่ไขว่	ทวิวัฒน์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	OPAC02	เครื่อง OPAC02 (เจาะสารบรรณสาร 1 ชั้น 2)	เครื่องแม่ข่าย HDD เสีย	ทวิวัฒน์	แจ้งซ่อม CCS Service ใช้ HDD ไขว่ไขว่	ทวิวัฒน์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	OPAC03	เครื่อง OPAC03 (เจาะสารบรรณสาร 1 ชั้น 2)	เครื่องแม่ข่าย HDD เสีย	ทวิวัฒน์	แจ้งซ่อม CCS Service ใช้ HDD ไขว่ไขว่	ทวิวัฒน์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	OPAC04	เครื่อง OPAC04 (เจาะสารบรรณสาร 1 ชั้น 2)	เครื่องแม่ข่าย HDD เสีย	ทวิวัฒน์	แจ้งซ่อม CCS Service ใช้ HDD ไขว่ไขว่	ทวิวัฒน์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	OPAC05	เครื่อง OPAC05 (เจาะสารบรรณสาร 1 ชั้น 2)	เครื่องแม่ข่าย HDD เสีย	ทวิวัฒน์	แจ้งซ่อม CCS Service ใช้ HDD ไขว่ไขว่	ทวิวัฒน์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	OPAC06	เครื่อง OPAC06 (เจาะสารบรรณสาร 1 ชั้น 2)	เครื่องแม่ข่าย HDD เสีย	ทวิวัฒน์	แจ้งซ่อม CCS Service ใช้ HDD ไขว่ไขว่	ทวิวัฒน์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	OPAC07	เครื่อง OPAC07 (เจาะสารบรรณสาร 1 ชั้น 3)	เครื่องแม่ข่าย HDD เสีย	ทวิวัฒน์	แจ้งซ่อม CCS Service ใช้ HDD ไขว่ไขว่	ทวิวัฒน์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	OPAC08	เครื่อง OPAC08 (เจาะสารบรรณสาร 1 ชั้น 3)	เครื่องแม่ข่าย HDD เสีย	ทวิวัฒน์	แจ้งซ่อม CCS Service ใช้ HDD ไขว่ไขว่	ทวิวัฒน์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	QS01	เครื่อง QS01 (เจาะสารบรรณสาร 1 ชั้น 2)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	QS02	เครื่อง QS02 (เจาะสารบรรณสาร 1 ชั้น 2)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	QS03	เครื่อง QS03 (เจาะสารบรรณสาร 1 ชั้น 2)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	QS04	เครื่อง QS04 (เจาะสารบรรณสาร 1 ชั้น 2)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	QS05	เครื่อง QS05 (เจาะสารบรรณสาร 1 ชั้น 2)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	NARINET01	เครื่อง NARINET01 (เจาะสารบรรณสาร 1 ชั้น 2)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	IT01FL1D1	เครื่อง IT01 (เจาะสารบรรณสาร 1 ชั้น 1)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16	IT02FL1D1	เครื่อง IT02 (เจาะสารบรรณสาร 1 ชั้น 1)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	IT03FL1D1	เครื่อง IT03 (เจาะสารบรรณสาร 1 ชั้น 1)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	IT04FL1D1	เครื่อง IT04 (เจาะสารบรรณสาร 1 ชั้น 1)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	IT05FL1D1	เครื่อง IT05 (เจาะสารบรรณสาร 1 ชั้น 1)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20	IT01FL3D2	เครื่อง IT01 (เจาะสารบรรณสาร 2 ชั้น 3)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

คลิก Link เพื่อดูรายละเอียด



<https://drive.google.com/drive/folders/1on70GPoA0pt232gKfyTooEVHajrDHIYJ?usp=sharing>