


ทะเบียนกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและการประเมินความสอดคล้อง	วันที่ทบทวน 29 เมษายน 2568	ผู้ทบทวนกฎหมาย คณะทำงานระบบบริหารระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อม	ผู้ประเมินความสอดคล้อง กษัตริย์ บวรพานิชย์ นางสาวณัชชา บวรพานิชย์ ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อม	ผู้อนุมัติ  อาจารย์ ดร.ณิฏฐธัญญา เผือกผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสารและสื่อการศึกษา
---	-------------------------------	--	---	---

ลำดับ	รหัสเอกสาร	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญ	สอดคล้อง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	SDE-CLREM-00-01-0008	ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548	ข้อ 6 อาคารประเภท ค. หมายความว่า อาคารดังต่อไปนี้: (5) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือของเอกชนที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 10,000 ตารางเมตร (1) BOD ต้องมีค่าไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อลิตร (2) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร (4) ค่า TKN ต้องมีค่าไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อลิตร	☒	คณะอนุกรรมการจัดการของเสีย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากส่วนกลาง 
2	SDE-CLREM-00-01-0010	พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550	หมวด 3 การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย มาตรา 18 การเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใด ให้เป็นอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น โดยกำหนดโทษสำหรับกรณีมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ดังนี้: ปรับสูงสุดไม่เกิน หนึ่งแสนบาท จำคุกไม่เกิน หนึ่งปี หรือทั้งจำทั้งปรับ	☒	คณะอนุกรรมการจัดการของเสีย	การขนส่งขยะ รถเก็บขยะจากส่วนอาคารฯ 
3	SDE-CLREM-00-01-0011	กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) (หมวด 5 ระบบกำจัด ขยะมูลฝอย)	อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ต้องมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 เท่าของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ผนังต้องทำด้วยวัสดุถาวรและทนไฟ พื้นผิวภายในต้องเรียบและกันน้ำซึม ต้องมีการป้องกันกลิ่นและน้ำฝน ต้องมีการระบายน้ำเสียจากมูลฝอยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ต้องมีการระบายอากาศและป้องกันน้ำซึม	☒	คณะอนุกรรมการจัดการของเสีย	โรงพักขยะ 



ลำดับ	รหัสเอกสาร	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญ	สอดคล้อง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
4	SDE-CLREM-00-01-0012	กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560	มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ขากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น แต่ไม่หมายความรวมถึง (1) มูลฝอยติดเชื้อ (2) มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และ (3) สิ่งของที่ไม่ใช่แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน “มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า มูลฝอยทั่วไปที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ “มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ที่เป็นวัตถุหรือปนเปื้อนสารที่มีคุณสมบัติเป็นสารพิษ สารไวไฟ สารออกซิไดซ์ สารเปอร์ออกไซด์ สารระคายเคือง สารกัดกร่อน สารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารที่ระเบิดได้ สารที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม สารหรือสิ่งอื่นใดที่อาจก่อหรือมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พิษ ทรัพย์สิน หรือสิ่งแฉดล้อม แต่ไม่หมายความรวมถึง มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ กาก กัมมันตรังสี และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยแรงงาน “ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอย” หมายความว่า ประชาชน และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใดๆ ที่เป็นแหล่งกำเนิดมูลฝอย ข้อ 3 ห้ามผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอยทั่วไป นอกจากถ่าย เท ทิ้ง หรือกำจัด ณ สถานที่หรือตามวิธีที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือจัดให้ ข้อ 5 เพื่อประโยชน์ในการเก็บมูลฝอยทั่วไป ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยคัดแยกมูลฝอยที่อย่างน้อยต้องคัดแยกเป็นมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยให้คัดแยกมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ออกจากมูลฝอยทั่วไปด้วย	☑	คณะอนุกรรมการจัดการของเสีย คณะอนุกรรมการจัดการของเสีย	ถังขยะ  จุดพักขยะอาคารบรรณสาร 

ลำดับ	รหัสเอกสาร	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญ	สอดคล้อง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ข้อ 6 ถุงหรือภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน้ำหนักกลับมาใช้งาน ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ (1) ถุงสำหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน้ำหนักกลับมาใช้งานต้องเป็นถุงพลาสติกหรือถุงที่ทำจากวัสดุอื่นที่มีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม ขนาดเหมาะสม และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก (2) ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน้ำหนักกลับมาใช้งานต้องทำจากวัสดุที่ทนทาน สะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย ถุงหรือภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยน้ำหนักกลับมาใช้งานตามวรรคหนึ่งให้ระบุข้อความที่ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นมูลฝอยน้ำหนักกลับมาใช้งาน โดยมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ข้อ 7 ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยบรรจุมูลฝอยทั่วไปหรือมูลฝอยน้ำหนักกลับมาใช้งานในถุงหรือภาชนะบรรจุตามข้อ 6 ในกรณีบรรจุในถุงต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม และมัดหรือปิดปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันการหกรั่วของมูลฝอยดังกล่าว ในกรณีบรรจุในภาชนะบรรจุต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสมและมีการทำความสะอาดภาชนะบรรจุนั้นเป็นประจำสม่ำเสมอ ข้อ 8 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ประกอบการ สถานที่บริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใดๆ ที่มีปริมาณมูลฝอยทั่วไปตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรต่อวัน ต้องจัดให้มีที่พิกรวมมูลฝอยทั่วไป ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน้ำหนักกลับมาใช้งาน หรือภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน้ำหนักกลับมาใช้งานที่มีขนาดใหญ่ ที่เป็นไปตามข้อ 9 ข้อ 10 หรือข้อ 11 ตามความเหมาะสมหรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ข้อ 9 ที่พิกรวมมูลฝอยทั่วไปต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ (1) เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะที่มีการป้องกันน้ำฝน หรือภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน้ำหนักกลับมาใช้งานที่มีขนาดใหญ่ตามข้อ 11 ที่สามารถบรรจุมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่าสองวัน (2) มีพื้นและผนังของอาคารหรือห้องแยกตาม (1) ต้องเรียบ มีการป้องกันน้ำซึมหรือน้ำเข้า ทำด้วยวัสดุที่ทนทาน ทำความสะอาดง่าย สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค และมีการระบายอากาศ (3) มีรางหรือท่อระบายน้ำเสียหรือระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรวบรวมน้ำเสียไปจัดการตามที่กฎหมายกำหนด (4) มีประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก		คณะอนุกรรมการจัดการของเสีย คณะอนุกรรมการจัดการของเสีย	จุดคัดแยกขยะ  โรงพักขยะ 

ลำดับ	รหัสเอกสาร	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญ	สอดคล้อง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
5	SDE-CLREM-00-01-0013	เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสุรนารี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2556	(5) มีการกำหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่ที่พักรวมมูลฝอย มีข้อความที่มีขนาดเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปต้องตั้งอยู่ในสถานที่ที่สะดวกต่อการเก็บรวบรวมและขนถ่ายมูลฝอยทั่วไป และอยู่ห่างจากแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหาร ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ข้อ 10 ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้งานสำหรับสถานที่ตามข้อ 8 ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีลักษณะดังต่อไปนี้ (1) ทำจากวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย (2) มีข้อความว่า “มูลฝอยทั่วไป” หรือ “มูลฝอยนำกลับมาใช้งาน” แล้วแต่กรณี และมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน		คณะอนุกรรมการการจัดการของเสีย	
			ข้อ 11 ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้งานที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีปริมาตรตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ (1) มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรคได้ สะดวกต่อการขนถ่ายมูลฝอย และสามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย มีระบบรวบรวมและป้องกันน้ำขยะมูลฝอยไหลปนเปื้อนสู่อุปกรณ์สิ่งแวดล้อม (2) มีการทำความสะอาดสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้งานที่มีขนาดใหญ่ต้องตั้งอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม สะดวกต่อการขนถ่ายและไม่กีดขวางเส้นทางจราจร แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะพื้นฐานเรียบมั่นคง แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน้ำเสียหรือระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อรวบรวมน้ำเสียไปจัดการตามที่กฎหมายกำหนด และอยู่ห่างจากแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหาร ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข		คณะอนุกรรมการการจัดการของเสีย	
			ข้อ 5 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดการน้ำทิ้งและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น คำอธิบาย: ข้อ 5 ของเทศบัญญัตินี้กำหนดว่าเทศบัญญัตินี้จะมีผลบังคับใช้กับอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งไปสู่แหล่งน้ำ แต่หากยังไม่มียกกำหนดทางกฎหมายที่ระบุวิธีการกำจัดการน้ำทิ้งและไขมันในอาคารประเภทนั้น ข้อ 6 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 5 ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด ข้อ 8 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 6 ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพใช้การได้ตามปกติ ข้อ 10 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ 7 (2) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาท นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง	☑	คณะอนุกรรมการการจัดการของเสีย	อ่างล้างจานที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  อ่างล้างอุปกรณ์งานกราฟฟิก 

ลำดับ	รหัสเอกสาร	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญ	สอดคล้อง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
6	SDE-CLREM-00-01-0014	เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสุรนารี เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556	ข้อ 6 ห้ามมิให้ผู้ใด ถ่าย เท ทั้ง หรือทำให้มีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ เป็น ต้นว่า ถนน ริมถนน ตรอก ซอย แม่น้ำ คลอง คู สระน้ำ บ่อน้ำ เว้นแต่ในที่ซึ่งเทศบาลตำบลสุรนารี หรือบุคคลหรือหน่วยงานเอกชนที่ได้รับอนุญาตจัดไว้ให้โดยเฉพาะ ข้อ 7 ห้ามมิให้ผู้ใด นำสิ่งปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะหรือที่เก็บมิดชิดไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นรั่วออกมาข้างนอก ข้อ 8 ห้ามมิให้ผู้ใด ถ่ายเท ทั้งสิ่งปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย ข้อ 9 ห้ามมิให้ผู้ใด ถ่ายเท ทั้งมูลฝอยไปในที่หรือทางสาธารณะไม่ว่าจะด้วยจงใจหรือไม่จงใจก็ตาม ข้อ 10 ห้ามมิให้ผู้ใด ทำการถ่าย เท ขน หรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่รองรับ รถ ขน เรือขน สถานที่เก็บ หรือที่พักสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของเทศบาลตำบลสุรนารี เว้นแต่เป็นการกระทำของพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสุรนารี หรือเป็นบุคคลหรือหน่วยงานเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากเทศบาลตำบลสุรนารี ข้อ 11 ห้ามมิให้ผู้ใด ทำการขน ถ่าย เท คั่ว เชื้อ หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ รถขน เรือขน หรือสถานที่พักมูลฝอยใดๆ ของเทศบาลตำบลสุรนารี เว้นแต่ เป็นการกระทำของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสุรนารี หรือเป็นบุคคลหรือหน่วยงานเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากเทศบาลตำบลสุรนารี	☑	คณะอนุกรรมการการจัดการของเสีย	ถังน้ำและน้ำแข็ง
7	SDE-CLREM-00-01-0015	ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี)	ข้อ 5 ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในที่ที่มีปริมาณฝุ่นแร่อยอยู่ในบรรยากาศของการทำงานตลอดระยะเวลาการทำงานปกติโดยเฉลี่ยเกินกว่าที่กำหนดไว้ในตารางหมายเลข 4 ท้ายประกาศนี้ ฝุ่นขนาดที่สามารถเข้าถึงและสะสมในถุงลมของปอดได้ (Respirable dust) ไม่เกิน 5 mg/M3 ฝุ่นทุกขนาด (Total dust) ไม่เกิน 15 mg/M3	☑	คณะอนุกรรมการสภาพแวดล้อม	
8	SDE-CLREM-00-01-0016	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2560	เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการยอมรับทางการแพทย์ว่าควันบุหรี่เป็นผลเสียต่อสุขภาพของผู้สูบและไม่สูบบุหรี่ที่อยู่ใกล้เคียงหลายประการ เช่น อาจทำให้เกิดมะเร็งปอดและอวัยวะอื่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ อีกทั้งควันบุหรี่ยังทำให้โรบบางโรค เช่น โรคหอบหืดหรือโรคภูมิแพ้มีอาการกำเริบขึ้น นอกจากนั้นยังพิสูจน์ได้ว่า การที่ผู้ไม่สูบบุหรี่ต้องสูดควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบเข้าไปก็ยังเป็นผลเสียต่อสุขภาพของผู้นั้นเช่นเดียวกันกับที่เกิดขึ้นกับตัวผู้สูบบุหรี่เอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สูดควันบุหรี่ยังเป็นเด็ก สมควรที่จะคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ มิให้ต้องรับควันบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ โดยการห้ามสูบบุหรี่ในบางสถานที่ หรือจัดเขตให้ผู้สูบบุหรี่โดยเฉพาะหรือโดยวิธีอื่นๆ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้	☑	คณะอนุกรรมการสภาพแวดล้อม	
9	SDE-CLREM-00-01-0017	พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535	หมวด 5 เหตุรำคาญ มาตรา 25(4) การกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิด กลิ่น, แสง, รังสี, เสียง, ความร้อน, สิ่งมีพิษ, ความสั่นสะเทือน, ฝุ่น, ละออง, เขม่า, เถ้า หรือนับว่าเป็นเหตุรำคาญ	☑	คณะอนุกรรมการสภาพแวดล้อม	
10	SDE-CLREM-00-01-0045	พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 - กำหนดมาตรฐานในการควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ	มาตรา 68 ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กำหนดประเภทของแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยอากาศเสีย รังสี หรือมลพิษอื่นใดที่อยู่ในสภาพเป็นควัน ไอ ก๊าซ เขม่า	☑	คณะอนุกรรมการสภาพแวดล้อม	

ลำดับ	รหัสเอกสาร	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญ	สอดคล้อง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
11	SDE-CLREM-00-01-0018	พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535	หมวด 1 มาตรา 17 การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร ได้แก่การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (1) การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคาร (2) การปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม (3) การใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพของวัสดุก่อสร้างนั้น ๆ (4) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ (5) การใช้และการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร (6) การใช้ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ (7) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	☑	คณะอนุกรรมการการใช้ทรัพยากรและพลังงาน	1. การดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟLEDและปรับปรุงโคมไฟส่องสว่าง  2. การดำเนินการติดตั้งชุดควบคุมเปิด-ปิดไฟฟ้าแบบอัตโนมัติสำหรับเครื่องให้บริการวิดีโอออนดีมาน     3. การดำเนินการติดตั้งสวิตช์กระตุก ชุดควบคุมเปิด-ปิดไฟฟ้าแสงสว่างอัตโนมัติ     4. การดำเนินการติดตั้งสวิตช์กระตุกเพิ่มเติมปี 2564-2566

ลำดับ	รหัสเอกสาร	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญ	สอดคล้อง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						    5.การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟ 1. เครื่องปรับอากาศ   2. พัดลม   6. รายงานปริมาณการใช้พลังงานเป็นรายเดือน   7. กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากร


ลำดับ	รหัสเอกสาร	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญ	สอดคล้อง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
12	SDE-CLREM-00-01-0019	พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550	หมวด 3 การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ และส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน มาตรา 23 เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ รวมทั้งให้มีการส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ มีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้ (1) กำหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ (2) กำหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการใช้พลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างใด เป็นเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง (3) กำหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอย่างใด เป็นวัสดุ หรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (4) กำหนดให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ต้องแสดงค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน		คณะกรรมการการใช้ทรัพยากรและพลังงาน	
13	SDE-CLREM-00-01-0020	ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การกำหนดค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำ ค่าประสิทธิภาพการให้ความเย็น และค่าพลังงานไฟฟ้าต่อต้นความเย็นของระบบปรับอากาศที่ติดตั้งใช้งานในอาคาร พ.ศ. 2552	หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดลงในรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่: เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ (ก) เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศ (ข) ส่วนประกอบอื่นของระบบปรับอากาศที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า เครื่องทำน้ำเย็นแบบดูดกลืน การกำหนดหลักเกณฑ์เหล่านี้ช่วยให้การใช้งานเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงานมีมาตรฐานที่ชัดเจนและเหมาะสมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานสูงสุด		คณะกรรมการการใช้ทรัพยากรและพลังงาน	
14	SDE-CLREM-00-01-0021	ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2552	ดูย่น: มีประสิทธิภาพในการรักษาอุณหภูมิให้คงที่ ลดการสูญเสียพลังงานจากการทำความเย็น เครื่องปรับอากาศ: ต้องระบายความร้อนและควบคุมอุณหภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์: ใช้พลังงานต่ำกว่าและมีอายุการใช้งานยาวนาน หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5: ใช้พลังงานต่ำและมีประสิทธิภาพในการผลิตแสงสูง ปลั๊กสวิตช์ขนาดเล็ก: มีคุณสมบัติในการป้องกันการกระเปิดหรืออันตรายระหว่างการทำงาน ปลั๊กสวิตช์เล็กทรอนิกส์ T5: ช่วยลดการใช้พลังงานและเพิ่มอายุการใช้งานของหลอดไฟ T5 พัดลมไฟฟ้า: ประสิทธิภาพสูงในการหมุนเวียนอากาศ ใช้พลังงานต่ำ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า: มีระบบประหยัดพลังงานและควบคุมอุณหภูมิได้ดี โคมไฟฟ้า: ใช้หลอดไฟที่มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน เตาหุงต้ม (ก๊าซปิโตรเลียมเหลว): ออกแบบให้ประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพ อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์: ลดการใช้พลังงานโดยปรับความเร็วรอบให้เหมาะสม กระจก: มีคุณสมบัติสะท้อนแสงและป้องกันความร้อน ช่วยลดพลังงานที่ใช้ ฉนวนใยแก้ว: ป้องกันการสูญเสียความร้อนจากภายใน และลดความร้อนจากภายนอก ผลลัพธ์: การใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เหล่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดการสูญเสียพลังงาน และสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		คณะกรรมการการใช้ทรัพยากรและพลังงาน	


ลำดับ	รหัสเอกสาร	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญ	สอดคล้อง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
15	SDE-CLREM-00-01-0022	ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553	คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ เครื่องทำน้ำเย็น สำหรับปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง กระจกน้ำร้อนไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสที่มีประสิทธิภาพสูง	☒	คณะกรรมการการใช้ทรัพยากร และพลังงาน	
16	SDE-CLREM-00-01-0023	ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553	ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานตาม รายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ ข้อมูลลากตู้เย็น เบอร์ 5 ข้อมูลลากเครื่องปรับอากาศ เบอร์ 5 ข้อมูลลากบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 เบอร์ 5 ข้อมูลลากพัดลม เบอร์ 5 ข้อมูลลากหลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 เบอร์ 5	☒	คณะกรรมการการใช้ทรัพยากร และพลังงาน	
17	SDE-CLREM-00-01-0024	ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2553	คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ หม้อไอน้ำ เครื่องทำนํ้าร้อนฮีตปั้มแบบใช้อากาศเป็นแหล่งพลังงาน ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ตาม รายละเอียดแนบท้าย ได้แก่: ข้อมูลลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - ตู้เย็น ข้อมูลลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - เครื่องปรับอากาศ ข้อมูลลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - พัดลม ข้อมูลลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - หลอดมอม ข้อมูลลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์	☒	คณะกรรมการการใช้ทรัพยากร และพลังงาน	
18	SDE-CLREM-00-01-0025	ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับ ที่ 6) พ.ศ. 2553	ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ตาม รายละเอียดแนบท้าย ได้แก่: ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - ตู้เย็น ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - เครื่องปรับอากาศ ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 เบอร์ 5	☒	คณะกรรมการการใช้ทรัพยากร และพลังงาน	
19	SDE-CLREM-00-01-0026	ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2553	ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ตาม รายละเอียดแนบท้าย ได้แก่: ข้อมูลลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - ตู้เย็น ข้อมูลลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - เครื่องปรับอากาศ ข้อมูลลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - พัดลมไฟฟ้า ข้อมูลลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - หลอดฟลูออเรสเซนต์ ข้อมูลลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ ข้อมูลลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - บัลลาสต์นิกภัย ข้อมูลลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์เบอร์ 5 เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้งานกับก๊าซบีโตรเลียมเหลว อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์	☒	คณะกรรมการการใช้ทรัพยากร และพลังงาน	


ลำดับ	รหัสเอกสาร	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญ	สอดคล้อง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
20	SDE-CLREM-00-01-0027	ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553	ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ตาม รายละเอียดแนบท้าย ได้แก่: ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – ตู้เย็น ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – เครื่องปรับอากาศ ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – พัดลมไฟฟ้า โคมไฟชนิดตะแกรง เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง	☒	คณะอนุกรรมการการใช้ทรัพยากร และพลังงาน	
21	SDE-CLREM-00-01-0028	ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553	ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ตาม รายละเอียดแนบท้าย ได้แก่: ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – ตู้เย็น ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – เครื่องปรับอากาศ ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – หลอดผอมเบอร์ 5 เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์	☒	คณะอนุกรรมการการใช้ทรัพยากร และพลังงาน	
22	SDE-CLREM-00-01-0029	ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553	หลอดแอลอีดี (LED):ต้องแสดงข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน และรุ่นของหลอดที่สามารถยืนยันการใช้พลังงานที่ต่ำกว่าแบบเดิมได้ ข้อมูลอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5: ตู้เย็น: ต้องมีฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5 เพื่อรับรองการประหยัดพลังงาน เครื่องปรับอากาศ: ต้องแสดงฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 เพื่อยืนยันประสิทธิภาพการใช้พลังงาน หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (CFL): ต้องมีการรับรองประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ลดพลังงานในโหมดสแตนด์บาย: เครื่องรับโทรทัศน์: ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับ "Standby Power 1 Watt ทั่วโลก" เพื่อแสดงการลดการใช้พลังงานในโหมดสแตนด์บาย จอคอมพิวเตอร์: ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับ "Standby Power 1 Watt ทั่วโลก" เช่นเดียวกัน อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์: อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่สามารถปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ให้เหมาะสม ช่วยลดการใช้พลังงาน วัสดุที่ช่วยลดการสูญเสียพลังงาน: ฉนวนใยแก้ว: ใช้ในการป้องกันการสูญเสียพลังงาน เช่น ในระบบทำความเย็น กระฉก: ช่วยป้องกันการสูญเสียความร้อนจากภายในอาคาร เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง: เครื่องทำน้ำเย็นที่ออกแบบมาเพื่อลดการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ สรุป: การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรเหล่านี้ที่มีการรับรองประสิทธิภาพและช่วยประหยัดพลังงาน จะช่วยให้สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	☒	คณะอนุกรรมการการใช้ทรัพยากร และพลังงาน	

ลำดับ	รหัสเอกสาร	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญ	สอดคล้อง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
23	SDE-CLREM-00-01-0030	ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553	วัตถุประสงค์ของประกาศ:เพื่อกำหนดมาตรฐาน คุณสมบัติ และวิธีการใช้งานของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่ช่วยลดการใช้พลังงานและส่งเสริมการประหยัดพลังงานในอาคาร โรงงาน หรือหน่วยงานต่าง ๆ กลุ่มวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่ครอบคลุม: หลอดไฟฟ้า: เช่น หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ (T5), หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (CFL), และหลอดแอลอีดี (LED) ที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ: เช่น เครื่องปรับอากาศที่มีระบบระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพและได้รับการรับรองฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5 เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ช่วยควบคุมการใช้พลังงาน: เช่น อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ ที่ลดการใช้พลังงานให้เหมาะสมกับการใช้งาน คุณสมบัติของวัสดุหรืออุปกรณ์ที่กำหนดต้องมีข้อมูลรับรองประสิทธิภาพการประหยัด พลังงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5 หรือมาตรฐานจาก องค์กรที่ได้รับการยอมรับ ต้องสามารถลดการใช้พลังงานในกระบวนการทำงาน เช่น ลด ความสูญเสียในระบบไฟฟ้า ระบบทำความเย็น หรือระบบปรับอากาศ ข้อกำหนดด้านการออกแบบและการใช้งาน: กระฉก: ต้องมีคุณสมบัติช่วยลดการสูญเสีย ความร้อนหรือสะท้อนความร้อน เพื่อประหยัดพลังงานในอาคาร ฉนวนใยแก้ว: ใช้ในการลดความร้อนหรือป้องกันการสูญเสียความเย็นในระบบอาคาร หม้อหุงข้าวไฟฟ้า: ควรมีระบบควบคุมพลังงานที่ช่วยลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เงื่อนไขการใช้งาน:ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามวิธีการใช้งานและการติดตั้งที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานสูงสุด การตรวจสอบและประเมินผลการประหยัดพลังงานจะต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญหรือตามมาตรฐานที่กำหนด เป้าหมาย:ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมและภาคอาคาร ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สรุป: ประกาศนี้กำหนดมาตรฐานและเงื่อนไขในการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่ ช่วยประหยัดพลังงานในระบบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน		คณะกรรมการการใช้ทรัพยากร และพลังงาน	

ลำดับ	รหัสเอกสาร	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญ	สอดคล้อง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
24	SDE-CLREM-00-01-0031	ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555	คุณสมบัติและเกณฑ์การประหยัดพลังงาน: กำหนดคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ เครื่องจักรที่ต้องมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าต้องมีประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานที่กำหนด วัสดุ อุปกรณ์ที่ได้รับการรับรอง: วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานจะต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถ ลดการใช้พลังงานได้จริง เงื่อนไขในการนำไปใช้: ระบุเงื่อนไขในการใช้งาน เช่น วิธีการติดตั้ง การบำรุงรักษา หรือการ ใช้งานที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการประหยัดพลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก: สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงานลมในการผลิตไฟฟ้า หรือใช้งานในระบบต่างๆ เพื่อลดการ พึ่งพาพลังงานจากแหล่งพลังงานฟอสซิล สำหรับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาในกรณีนี้ ประกาศดังกล่าวสามารถนำไปปรับใช้ในการ เลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรในศูนย์ฯ เช่น การเลือกเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า หรือเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน ซึ่งจะช่วยให้ศูนย์ บรรณสารฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานและเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นองค์กรที่ ใส่ใจในการรักษาสິงแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	☒	คณะอนุกรรมการใช้ทรัพยากรและ พลังงาน	
25	SDE-CLREM-00-01-0032	ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555	10. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า 11. เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง หลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณาวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ภายใต้โครงการขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร พัดลมไฟฟ้าชนิดระบายอากาศ ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผล ต่อการประหยัดพลังงานตามรายละเอียดแนบท้าย ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับตู้เย็น ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับเครื่องปรับอากาศ ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับพัดลมไฟฟ้า 3.1 พัดลมไฟฟ้าชนิดตั้งโต๊ะ ติดผนัง และตั้งพื้น 3.2 พัดลมไฟฟ้าชนิดสายรอบตัว 3.3 พัดลมไฟฟ้าชนิดระบายอากาศ ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (CFL) 6. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์เบอร์ 5 7. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับ Standby Power 1 Watt 7.1 เครื่องรับโทรทัศน์ 8. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า 9. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า 10. เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง	☒	คณะอนุกรรมการใช้ทรัพยากร และพลังงาน	

ลำดับ	รหัสเอกสาร	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญ	สอดคล้อง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
26	SDE-CLREM-00-01-0035	ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องกำหนดชนิดและประเภทของสารเคมีอันตราย	สารเคมีอันตราย” หมายความว่า สาร สารประกอบ สารผสม ซึ่งอยู่ในรูปของแข็ง ของเหลว หรือแก๊สที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ (1) มีพิษ กัดกร่อน ระคายเคือง ทำให้เกิดการแพ้ ก่อมะเร็ง หรือทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย (2) ทำให้เกิดการระเบิด เป็นตัวทำปฏิกิริยาที่รุนแรง เป็นตัวเพิ่มออกซิเจนหรือไวไฟ (3) มีกัมมันตภาพรังสี	☒	ทุกฝ่าย/คณะกรรมการ/พนักงานทำความสะอาด/คนสวน	
27	SDE-CLREM-00-01-0036	ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขนส่ง เก็บรักษา เคลื่อนย้าย และกำจัด ทิ้งทิ้ง ภาชนะบรรจุหรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตราย	ข้อ 3 ให้นายจ้างจัดสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย ดังต่อไปนี้ (1) มีระยะห่างจากบริเวณที่ลูกจ้างทำงานไม่น้อยกว่าแปดเมตร (2) ต้องสร้างด้วยวัสดุทนไฟที่สามารถทนไฟได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง และต้องให้อยู่ในสภาพที่ไม่ชำรุดผุกร่อน ถ้าเป็นสารเคมีอันตรายที่มีคุณสมบัติไวไฟหรือระเบิดได้ สถานที่เก็บรักษาต้องเป็นวัสดุที่สามารถทนไฟได้ไม่น้อยกว่าสามชั่วโมง (3) พื้นต้องเรียบไม่ขรุขระ เปียก ลื่น และสามารถรับน้ำหนักได้ (4) ให้จัดทำเขื่อน กำแพง ทำนบ ผนัง หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกันเพื่อป้องกันมิให้สารเคมีอันตรายรั่วไหลออกมาภายนอก และมีวางระบายน้ำสารเคมีอันตรายที่รั่วไหลไปยังที่ปลอดภัย เพื่อมิให้มีการสะสมตกค้างโดยวางระบายน้ำต้องแยกจากระบบระบายน้ำ (5) ภายในสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตรายต้องสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยปราศจากเชื้อเพลิง เศษขยะ วัสดุพิษ (6) ต้องจัดให้มีการระบายอากาศเพื่อระบายความร้อนที่เกิดขึ้นและ/หรือระบบกำจัดกาปนเปื้อนของสารเคมีอันตรายในอากาศ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน (7) สถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตรายต้องมีลักษณะปิดมิดชิด มีทางเข้าออกไม่น้อยกว่า 2 ทาง ประตูต้องเป็นชนิดที่เปิดออกภายนอก และปิดประตูตลอดเวลาที่ไม่มีการปฏิบัติงานทางเดินภายในและภายนอกต้องกว้างพอที่จะนำเอาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับดับเพลิงมาใช้ได้อย่างสะดวก ไม่มีสิ่งกีดขวาง และต้องจัดให้มีมาตรการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยตลอดเวลา (8) สถานที่เก็บสารเคมีอันตรายที่อยู่นอกอาคารต้องจัดทำรั้วล้อมรอบสูงไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร และต้องไม่ชำรุด ผุกร่อน ข้อ 4 ให้นายจ้างเก็บรักษาสารเคมีอันตรายที่อาจเกิดปฏิกิริยาต่อกันแยกไว้ไม่ปะปนกัน ในกรณีเป็นสารเคมีอันตรายที่มีคุณสมบัติไวไฟหรือระเบิดได้ห้ามเก็บรักษาไว้ปะปนกับสารเคมีอันตรายอื่น ข้อ 5 ให้นายจ้างจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดที่สามารถดับเพลิงจากสารเคมีอันตรายที่เก็บรักษาไว้ ข้อ 6 ให้นายจ้างป้องกันสาเหตุที่อาจทำให้เกิดอัคคีภัยในบริเวณสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย เช่น ประกายไฟ เปลวไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า การเสียดสี ท่อต้องร้อน ข้อ 7 ให้นายจ้างจัดให้มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับหีบห่อภาชนะบรรจุหรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตรายดังต่อไปนี้	☒	ทุกฝ่าย/คณะกรรมการ/พนักงานทำความสะอาด/คนสวน	

ลำดับ	รหัสเอกสาร	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญ	สอดคล้อง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
28	SDE-CLREM-00-01-0038	กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ.2556	(1) ต้องทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง ไม่ชำรุด ผุกร่อน (2) ต้องเป็นชนิดที่เคลื่อนย้ายได้ด้วยความปลอดภัย หากมีการเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง (3) ห้ามบรรจุสารเคมีอันตรายเกินพิกัดที่กำหนดไว้สำหรับภาชนะนั้น (4) หากปรากฏรอยรั่ว รอยกัดกร่อน รอยบุบ รอยบวม สีกกร่อน หรือถูกไฟไหม้ ห้ามใช้งาน จนกว่าจะได้รับการซ่อมและทดสอบว่ามีความปลอดภัยในการใช้งาน (5) กรณีมีความดันอยู่ในถัง ต้องมีอุปกรณ์นิรภัยเพื่อระบายความดันให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย (6) ต้องทำการตรวจสอบและซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยไม่น้อยกว่าปี ละหนึ่งครั้ง (7) การบรรจุสารเคมีอันตรายที่มีคุณสมบัติไวไฟหรือระเบิดได้ต้องห่างจากแหล่งความร้อน ไม่น้อยกว่า 8 เมตร (8) หากสารเคมีอันตรายที่บรรจุอยู่ในภาชนะทำให้ผิวภายนอกของภาชนะมีความร้อน ต้องมี ฉนวนหุ้มโดยรอบภาชนะนั้น (9) สิ่งที่น่ามายึดติดหรือต่อ ต้องไม่ทำให้หือต่อ ภาชนะบรรจุหรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตราย รั่ว ชำรุด เสียหาย (10) การต่อท่อหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ากับภาชนะ หากมีลิ้นปิดเปิดต้องจัดให้อยู่ใกล้กับ ผู้ปฏิบัติงาน (11) กรณีเก็บไว้ใต้ดิน ต้องมีการป้องกันการเสียหายอันอาจเกิดจากยานพาหนะ และมี เครื่องหมายแสดงตำแหน่งจัดเก็บให้เห็นชัดเจน หมวด 1 ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย ข้อ 2 ให้นำยี่ห้อที่มีสารเคมีอันตรายอยู่ในครอบครองจัดทำบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและ รายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนด พร้อมทั้งแจ้งต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีสารเคมีอันตรายอยู่ในครอบครอง	☑	ทุกฝ่าย/คณะอนุกรรมการ/พนักงาน ทำความสะอาด/คนสวน	 

ลำดับ	รหัสเอกสาร	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญ	สอดคล้อง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
29	SDE-CLREM-00-01-0039	ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมี และวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550	หมวด 2 ฉลากและป้าย ข้อ 6 ให้นายจ้างจัดให้มีการปิดฉลากที่เป็นภาษาไทยมีขนาดใหญ่พอสมควร อ่านง่าย คงทน ไว้ที่หีบห่อบรรจุภัณฑ์ ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตราย และฉลากนั้นอย่างน้อย ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ ดังต่อไปนี้ (1) ชื่อผลิตภัณฑ์ (product name) (2) ชื่อสารเคมีอันตราย (hazardous substances) (3) รูปสัญลักษณ์ (pictograms) (4) คำสัญญาณ (signal words) (5) ข้อความแสดงอันตราย (hazard statements) (6) ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย (precautionary statements) ในกรณีที่ไม่สามารถปิดฉลากตามวรรคหนึ่งได้เนื่องจากขนาดหรือลักษณะของหีบห่อบรรจุภัณฑ์ ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตราย ให้นายจ้างกำหนดวิธีการที่มีประสิทธิภาพเพื่อแสดงให้ลูกจ้างได้รู้ถึงรายละเอียดของสารเคมีอันตรายตามวรรคหนึ่ง ณ บริเวณที่มีการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายนั้น ข้อ 7 ให้นายจ้างจัดให้มีป้ายห้าม ป้ายให้ปฏิบัติ หรือป้ายเตือนในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ชัดเจน ณ สถานที่ทำงานของลูกจ้าง ข้อ 8 ในกรณีที่อธิบดีประกาศให้สารเคมีอันตรายใดต้องควบคุมเป็นพิเศษ ให้นายจ้างปิดประกาศหรือจัดทำป้ายแจ้งข้อความเกี่ยวกับอันตรายและมาตรการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากสารเคมีอันตรายดังกล่าว ข้อ 9 ให้นายจ้างปิดประกาศหรือจัดทำป้ายแจ้งข้อความ “ห้ามสูบบุหรี่ รับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่ม ประกอบอาหาร หรือเก็บอาหาร” ด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนไว้ ณ บริเวณสถานที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย สถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย หรือในยานพาหนะขนส่งสารเคมีอันตราย และจะต้องควบคุมดูแลให้มีการฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าว ข้อ 36 ให้นายจ้างที่มีสารเคมีอันตรายอยู่ในครอบครองอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ จัดทำบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย	☒	ทุกฝ่าย/คณะอนุกรรมการ/พนักงานทำความสะอาด/คนสวน	

ลำดับ	รหัสเอกสาร	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญ	สอดคล้อง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
30	SDE-CLREM-00-01-0044	พระราชบัญญัติป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550	หมวด 2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรา 21 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ใด ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้น มีหน้าที่เข้าดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งให้ผู้อำนวยการอำเภอที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่นั้นและผู้อำนวยการจังหวัดทราบทันที มาตรา 24 เมื่อเกิดสาธารณภัย ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ประสบเหตุต้องเข้าดำเนินการเบื้องต้นเพื่อระงับสาธารณภัยนั้น แล้วรีบรายงานให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นที่รับผิดชอบในพื้นที่ทราบทันที เพื่อส่งต่อไป และในกรณีจำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจดำเนินการใด ๆ เพื่อคุ้มครองชีวิตหรือป้องกันภัยอันตรายที่จะเกิดแก่บุคคลได้	☒	คณะอนุกรรมการป้องกันและเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน	EP-CLREM-00-01-0006 การเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน 
31	SDE-CLREM-00-01-0060	กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555	1. การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย: นายจ้างต้องจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ และดูแลให้ระบบดังกล่าวอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 2. การจัดทำป้ายข้อปฏิบัติ: นายจ้างต้องจัดทำป้ายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ และติดตั้งในสถานที่ที่มองเห็นได้ชัดเจน 3. การจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย: ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่สิบคนขึ้นไป นายจ้างต้องจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ซึ่งรวมถึงการตรวจตรา การอบรมการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ และการบรรเทาทุกข์ 4. การจัดเส้นทางหนีไฟ: นายจ้างต้องจัดให้มีเส้นทางหนีไฟในทุกชั้นของอาคารอย่างน้อยชั้นละสองเส้นทาง ซึ่งสามารถอพยพลูกจ้างทั้งหมดสู่จุดที่ปลอดภัยได้ภายในเวลาไม่เกินห้านาที เส้นทางหนีไฟต้องปราศจากสิ่งกีดขวาง และประตูในเส้นทางหนีไฟต้องทำด้วยวัสดุทนไฟ เปิดออกไปตามทิศทางของการหนีไฟ และไม่ใช้ประตูเลื่อน ประตูม้วน หรือประตูหมุน 5. การติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้: ในอาคารที่มีตั้งแต่สองชั้นขึ้นไป หรือมีพื้นที่ประกอบกิจการตั้งแต่สามร้อยตารางเมตรขึ้นไป นายจ้างต้องจัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในทุกชั้น ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบใช้มือ 6. การจัดแสงสว่างและแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง: นายจ้างต้องจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอสำหรับเส้นทางหนีไฟ และจัดให้มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองที่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ทันทีเมื่อไฟฟ้าดับเพื่อการหนีไฟและใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้น 7. การจัดป้ายบอกทางหนีไฟ: นายจ้างต้องจัดให้มีป้ายบอกทางหนีไฟที่มีตัวอักษรขนาดใหญ่กว่าสิบเซนติเมตร มองเห็นได้ชัดเจน และติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม	☒	คณะอนุกรรมการป้องกันและเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน	EP-CLREM-00-01-0006 การเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน 

ลำดับ	รหัสเอกสาร	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญ	สอดคล้อง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
32	SDE-CLREM-00-01-0059	กฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563	1. การจำแนกและแยกประเภทมูลฝอยอันตราย ต้องคัดแยกมูลฝอยอันตราย เช่น แบตเตอรี่ใช้แล้ว หลอดไฟเสีย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และหมึกพิมพ์ที่หมดอายุ ออกจากขยะทั่วไป ต้องจัดให้มีถังหรือจุดทิ้งขยะอันตรายที่เหมาะสมและมีป้ายสัญลักษณ์ชัดเจน 2. การจัดเก็บและขนย้ายที่ปลอดภัย ต้องจัดเก็บมูลฝอยอันตรายในภาชนะที่ป้องกันการรั่วไหล และเก็บไว้ในบริเวณที่ปลอดภัย การขนย้ายต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย และอาจต้องใช้ผู้รับจ้างที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. การกำจัดมูลฝอยอันตรายอย่างถูกต้อง ต้องส่งมูลฝอยอันตรายไปกำจัดที่สถานที่หรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ เช่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือบริษัทกำจัดของเสียอันตราย ห้ามทิ้งรวมกับขยะทั่วไปหรือกำจัดด้วยวิธีที่อาจก่อให้เกิดมลพิษ 4. การจัดทำบันทึกและรายงานการจัดการมูลฝอยอันตราย ต้องจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณและประเภทของมูลฝอยอันตรายที่เกิดขึ้น รวมถึงวิธีการกำจัด หากมีปริมาณมาก อาจต้องรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 5. การสร้างความรู้และปลูกฝังพฤติกรรมที่ถูกต้อง ควรจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่บุคลากรและผู้ให้บริการเกี่ยวกับการคัดแยกและทิ้งมูลฝอยอันตรายอย่างถูกต้อง ควรมีป้ายประชาสัมพันธ์และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนภายในศูนย์	☑	คณะอนุกรรมการการจัดการของเสีย	ถังขยะอันตราย
33	SDE-CLREM-00-01-0049	ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง	หมวด 2 แสงสว่าง ข้อ 4 นายจ้างต้องจัดให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มแสงสว่างไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ที่อธิบดีประกาศกำหนด หมวด 3 เสียง ข้อ 8 นายจ้างต้องควบคุมระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดเวลา ในการทำงานในแต่ละวัน (Time Weighted Average-TWA) มีไม่เกินมาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศกำหนด	☑	คณะอนุกรรมการสภาพแวดล้อม	รายงานผลการตรวจวัด แสงสว่าง เสียง ประจำปี
34	SDE-CLREM-00-01-0050	ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ย ตลอดระยะเวลาทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561 เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียงภายในสถานประกอบกิจการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ	ข้อ 3 นายจ้างต้องควบคุมระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน (Time Weighted Average-TWA)	☑	คณะอนุกรรมการสภาพแวดล้อม	รายงานผลการตรวจวัด แสงสว่าง เสียง ประจำปี
35	SDE-CLREM-00-01-0051	ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ (ฉบับที่ 2)	ข้อ 8 การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง ต้องใช้เครื่องวัดแสงที่ได้มาตรฐาน CIE 1931 ของคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยความส่องสว่าง (International Commission on Illumination) หรือ ISO/CIE 10527 หรือเทียบเท่า และก่อนเริ่มการตรวจวัดต้องปรับให้เครื่องวัดแสง อ่านค่าที่ศูนย์ (Photometer Zeroing) หรือตามวิธีการที่ระบุในคู่มือการใช้งานของผู้ผลิตก่อนการใช้งานทุกครั้ง และให้จัดให้มีการเปรียบเทียบความถูกต้องของเครื่องมือกับหน่วยเปรียบเทียบมาตรฐานปีละหนึ่งครั้ง เว้นแต่สถานประกอบกิจการมีเครื่องวัดแสงที่ใช้สำหรับการตรวจวัดและวิเคราะห์ภายในสถานประกอบกิจการ ให้เปรียบเทียบความถูกต้องของเครื่องมือกับหน่วยเปรียบเทียบมาตรฐานทุก ๆ สองปี	☑	คณะอนุกรรมการสภาพแวดล้อม	รายงานผลการตรวจวัด แสงสว่าง เสียง ประจำปี
36	SDE-CLREM-00-01-0052	พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522	มาตรา 58 การจราจรในทางเดินรถที่ผู้ขับขี่ไม่อยู่ในควบคุมรถนั้น ผู้ขับขี่ต้องหยุดเครื่องยนต์และห้ามล้อนั้นไว้	☑	คณะอนุกรรมการสภาพแวดล้อม	ประกาศมาตรการใช้ทรัพยากร/ติดป้ายแจ้งเตือนบริเวณลานจอดรถ
37	SDE-CLREM-00-01-0053	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2555 เรื่อง กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และกำหนดบริเวณหรือพื้นที่ของสถานที่ดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่	กำหนดให้สถานที่ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เป็นสถานที่ที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยขณะทำการ ให้หรือ ใช้บริการเป็นเขตปลอดบุหรี่ เว้นแต่บริเวณห้องพักส่วนตัวหรือห้องทำงานส่วนตัวของผู้ปฏิบัติงานในสถานที่นั้น	☑	คณะอนุกรรมการสภาพแวดล้อม	สัญลักษณ์พื้นที่สูบบุหรี่



ลำดับ	รหัสเอกสาร	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญ	สอดคล้อง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
38	SDE-CLREM-00-01-0054	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561	กำหนดให้ชื่อสถานที่ต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่ เช่น ห้องสมุด และบริเวณที่จัดไว้ให้เป็น เขตสูบบุหรี่ เป็นเฉพาะใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ (ประกาศเมื่อ 9 สิงหาคม 2545)	☒	คณะกรรมการสภาพแวดล้อม	สัญลักษณ์พื้นที่สูบบุหรี่
39	SDE-CLREM-00-01-0055	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2550 เรื่อง สภาพและลักษณะของเขตปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535	ต้องแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ ไม่มีการสูบบุหรี่	☒	คณะกรรมการสภาพแวดล้อม	สัญลักษณ์ห้ามสูบบุหรี่
40	SDE-CLREM-00-01-0056	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2561	สติ๊กเกอร์ แผ่นป้าย หรือ วัสดุอื่นใดที่ใช้แสดงสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่ แสดงสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่ไว้โดยเปิดเผย มองเห็นชัดเจน ภายในบริเวณที่จัดให้เป็นพื้นที่สูบบุหรี่ ในกรณีที่เขตสูบบุหรี่	☒	คณะกรรมการสภาพแวดล้อม	สัญลักษณ์พื้นที่สูบบุหรี่
41	SDE-CLREM-00-01-0057	ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเรื่อง นโยบายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ และจัดเขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะ พ.ศ. 2566	มีสติ๊กเกอร์ แผ่นป้าย หรือ วัสดุอื่นใดที่ใช้แสดงสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่ แสดงสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่ไว้โดยเปิดเผย มองเห็นชัดเจน ภายในบริเวณที่จัดให้เป็นพื้นที่สูบบุหรี่ ในกรณีที่เขตสูบบุหรี่ และแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์บริเวณเขตปลอดบุหรี่	☒	คณะกรรมการสภาพแวดล้อม	สัญลักษณ์พื้นที่สูบบุหรี่ และสติ๊กเกอร์ขอร่วมมือห้ามสูบบุหรี่